



# FinishWeb 3.5

## Kurzanleitung

### „External SEO“



# Informationen zum Dokument

## 1.1 Versionierung

| Version | Datum    | Status  | Änderungen und Bemerkungen | Autor             |
|---------|----------|---------|----------------------------|-------------------|
|         |          | Draft   | Erste Version              | Sascha Vogel      |
| 0.1     | 10.02.11 | Release | Ergänzungen                | Sascha Vogel      |
| 0.2     | 06.05.19 | Release | Aktualisierung             | Bernd Zumoberhaus |

## 1.2 Freigabe

| Name, Kurzzeichen     | Rolle, Aufgabe     | Datum, Visum |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Bernd Zumoberhaus, BZ | Internet & Verkauf | 06.05.2019   |

## 1.3 Verteiler

| Name, Kurzzeichen | Kontakt | Funktion |
|-------------------|---------|----------|
| Public            |         |          |

## 1.4 Zusatzinformationen

|                |   |
|----------------|---|
| Dateiname:     | K:\Bar Informatik\Internet Doku\FinishWEB\FinishWeb<br>3\Dokumentation\Benutzer\Kurzanleitung_ExternalSEO.doc |
| Speicherdatum: | 6 Mai, 2019 14:17:00  |



# Inhalt

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung.....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Funktionsweise .....</b>                     | <b>5</b> |
| 2.1      | Erstellung von SEO-Dateien .....                | 5        |
| 2.2      | Übernahme der Metadaten aus dem FinishWEB ..... | 5        |
| 2.3      | Vererbung von Metatags.....                     | 5        |



---

# 1 Einleitung

Mit „External SEO“ können externe SEO-Agenturen die HTML-Metadaten einer mit FinishWEB generierten Webseite ändern bzw. ergänzen. Die SEO-Agentur muss sich weder im CMS einloggen, noch Programmier-Kenntnisse von PHP haben.

Die SEO-Agentur erhält einen Zugriff auf einen FTP-Ordner. Dort kann pro Webseite eine SEO-Datei erstellt werden. Die SEO-Datei enthält die ergänzenden bzw. die zu ändernden HTML-Metadaten.



## 2 Funktionsweise

### 2.1 Erstellung von SEO-Dateien

Loggen Sie sich mit Ihrem FTP-Programm (z.B. FileZilla) mit den erhaltenen FTP-Logindaten ein.

Öffnen Sie in Ihrem Browser die zu optimierende Webseite und suchen Sie im HTML-Quelltext nach deren ID (<!-- menuid: xy -->).

Erstellen Sie nun im FTP-Ordner eine Datei mit dem Namen <ID>.seo z.B. xy.seo

In der neu erstellten Datei fügen Sie nun die gewünschten HTML-Metatags ein. Erlaubt sind <title>...</title> und <meta name="..."

#### Beispiel xy.seo:

```
<title>Goms im Sommer</title>
<meta name="Keywords" content="Goms Sommer Wandern" />
<meta name="Description" content="Sommer Urlaub im Wallis. Geniessen
Sie die Alpen auf unvergessliche Art." />
```

Hinweis: Die Textkodierung (Characterset) muss UTF-8 sein

### 2.2 Übernahme der Metadaten aus dem FinishWeb

Mit Hilfe von Platzhaltern können die Metadaten aus dem FinishWEB übernommen werden.

Folgende Platzhalter sind möglich:

|                  |   |
|------------------|---|
| [title]          | Wird vom Benutzer im FinishWEB eingegeben     |
| [keywords]       | Wird vom Benutzer im FinishWEB eingegeben     |
| [description]    | Wird vom Benutzer im FinishWEB eingegeben     |
| [creator]        | Benutzername des Erstellers im FinishWEB      |
| [creatorname]    | Name des Erstellers im FinishWEB              |
| [lasteditor]     | Benutzername des letzten Editors im FinishWEB |
| [lasteditorname] | Name des letzten Editors im FinishWEB         |
| [lastchange]     | Datum der letzten Änderung                    |
| [language]       | Die aktuelle Sprache z.B. de                  |

#### Beispiel xy.seo:

```
<title>Goms im Sommer - [title]</title>
<meta name="Keywords" content="Goms Sommer Wandern [keywords]" />
<meta name="Description" content="Sommer Urlaub im Wallis. Geniessen
Sie die Alpen auf unvergessliche Art." />
```

### 2.3 Vererbung von Metatags

Ist ein Metatag nicht vorhanden, wird es von den obigen Menüpunkten übernommen

In der Datei default.seo wird definiert, welche Metadaten standardmässig eingebunden werden sollen.

**Beispiel default.seo:**

```
<title>Goms Tourismus - [title]</title>
<meta name="Title" content="Goms Tourismus - [title]" />
<meta name="Author" content="[creatorname]" />
<meta name="Publisher" content="FinishWeb Content Management System,
rhon.ch GmbH und BAR Informatik AG" />
<meta name="Keywords" content="Goms [keywords]" />
<meta name="Description" content="[description]" />
<meta name="Abstract" content="[description]" />
<meta name="audience" content=" Alle " />
<meta name="Robots" content="INDEX,FOLLOW" />
<meta name="Language" content="[language]" />
```

**Beispiel xy.seo (Fehlende Metatags werden übernommen):**

```
<title>Goms im Sommer - [title]</title>
<meta name="Keywords" content="Goms Sommer Wandern [keywords]" />
<meta name="Description" content="Sommer Urlaub im Wallis. Geniessen
Sie die Alpen auf unvergessliche Art." />
<meta name="country" content="CH">
```

Wird ein [noinherit] angegeben, werden die Metatags nicht von den obigen Menüpunkten übernommen.

**Beispiel ih-3.seo (Metatags werden nicht übernommen):**

```
[noinherit]
<title>Goms im Winter</title>
<meta name="Author" content="[creatorname]" />
<meta name="Publisher" content="FinishWeb Content Management System,
rhon.ch GmbH und BAR Informatik AG" />
<meta name="Keywords" content="Goms [keywords]" />
<meta name="Description" content="[description]" />
<meta name="Abstract" content="[description]" />
<meta name="audience" content=" Alle " />
<meta name="Robots" content="INDEX,FOLLOW" />
<meta name="Language" content="[language]" />
```

Soll ein Metatag auf den Unterseiten nicht übernommen werden, also nicht vererbbar, kann am Ende der Zeile ein [inheritable=false] angegeben werden.

**Beispiel xy.seo (Metatags sollen nicht weitergegeben werden):**

```
<title>Goms im Sommer - [title]</title> [inheritable=false]
<meta name="Keywords" content="Goms Sommer Wandern [keywords]" />
<meta name="Description" content="Sommer Urlaub im Wallis. Geniessen
Sie die Alpen auf unvergessliche Art." /> [inheritable=false]
<meta name="country" content="CH">
```